GRIZZLY M550e – UM TRITURADOR FLORESTAL PARA ESCAVADORAS POTENTES

O novo triturador para escavadoras Grizzly M550e, com uma largura de trabalho de 1300 mm, é um triturador florestal para a classe das escavadoras de 21 a 32 toneladas.

Está equipado com um potente Motor hidráulico de 107 cm³ ou 170 cm³ para cobrir a gama de potência das escavadoras mais potentes e obter o melhor desempenho para resultados de trituração perfeitos.



HABITAÇÃO
A caixa tem revestimentos aparafusados com contra-lâminas que protegem a caixa e proporcionam uma trituração adicional do material à medida que este passa pela caixa.

BRAÇADEIRA DE PROTECÇÃO
A aba opcional está equipada com contra-lâminas para uma trituração adicional e resultados de trituração perfeitos. Oferece uma proteção adicional quando o mulching é feito na berma da estrada ou em zonas povoadas.

MANUTENÇÃO
Os pontos de assistência para a lubrificação e o motor hidráulico são facilmente acessíveis. Todos os pontos de lubrificação podem ser acedidos a partir do exterior sem ferramentas adicionais.

Prinoth®

POTENTE E VERSÁTIL

A trituradora-escavadora aperfeiçoada oferece novas características técnicas para satisfazer as exigências do mercado e dos clientes. É perfeita para triturar árvores e vegetação rasteira.

AS SUAS VANTAGENS

- Potente e altamente eficiente motor de deslocamento variável de pistão axial HD de 107 cm³ ou 170 cm³
- NOVO: Transmissão de potência com correia dentada - o sistema de correia dentada de baixa manutenção garante uma transmissão de potência sem deslizamento
- NOVO: Configuração flexível com aba opcional - controlada hidraulicamente ou eletronicamente
- Ligações hidráulicas protegidas no interior da caixa
- Conceção robusta do dispositivo de empurrar para utilização em escavadoras potentes

DADOS TÉCNICOS GRIZZLY M550e

Largura de trabalho	1.300 mm
Largura total	1.680 mm
Peso*	1,550 - 1,700 kg*
Diâmetro do rotor	550 mm
Fluxo de volume	107 cm³: 150 - 190 l/min
	170 cm³: 170 - 300 l/min
Ferramenta	28 x BCS ou 36 x UPTs
Altura (sem dispositivo de botão de pressão)	1.141 mm
Altura (com dispositivo de empurrar)	1.236 mm
Profundidade (sem aba)	1.054 mm
Profundidade (com aba / com dispositivo de botão de pressão)	1.215 mm

* As especificações de peso dependem do equipamento

Prinoth GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
ALEMANHA
Telefone +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com

Prinoth AG
Brennerstrasse 34
39049 Vipiteno
ITÁLIA
Tel. +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

Pode encontrar centros de vendas e de assistência perto de si em **prinoth.com**

© 2024. As especificações técnicas dependem do equipamento e podem variar. As ilustrações podem conter opções adicionais que não estão incluídas no âmbito normal de fornecimento. A Prinoth reserva-se o direito de
A Prinoth reserva-se o direito de efetuar alterações e actualizações em qualquer altura sem aviso prévio.
Versão 07/2024